

馬拉松企業股份有限公司

MARATHON ENTERPRISE CO., LTD

安全資料表(GHS SDS) 物料名稱:LDPE板

I:廠商資料

	1	· 敞 首 資 科	
供應商: 馬拉松亞 地址: 桃園市龜山 連絡電話: 886-3-	區東舊路街 118 巷 7	71 號 3 樓	
	П:	危害辨識資料	
化學品危害分類	無	標示內容	無
	ш:	成分辨識資料	
物質名稱	低密度聚乙烯	物質含量	99%聚乙烯+1%添加劑
物質化學式	$(C_2H_4)_nH_2$	CAS 號碼	9002-88-4
危害成份	無	\triangle	
	IV	:急救措施	<u> </u>
重要症狀及危害	無		
急救人員之防護	保持急救場所通風	,處理高溫聚乙烯應	透預防自身燙傷
	V	:滅火措施	
滅火劑	泡沫、乾粉、水、	二氧化碳	
特殊滅火程序	無特殊程序	不尋常的火災和爆	炸危險 -
	M:	洩漏處理方法	
個人應注意事項	避免被板片鋒利面	割傷,在板片上行走	E容易導致滑倒
回收程序	將廢棄的材料集中	置放於乾燥桶(袋),	粉碎後回收
	VII:安全	全處置與儲存方法	
儲藏	儲藏於常溫乾燥通	風良好之場所	
	V ∭ :	暴露預防措施	T
閾限值	-	呼吸道系統防護	-
手部危害之防護	-	眼睛之危害	-
特殊保護措施	-	緊急和急救程序	-
<u> </u>	IX : \$	为理及化學性質 	T
沸點 (℃)	-	外觀及氣味	板片狀,無氣味
熔點(℃)	105-115 °C	比重	0.923g/mL at 25 °C (lit.)
水中溶解度	不溶於水	蒸氣壓	-
蒸發速率	-	揮發性成分	<0.01%
易燃性(固體,	可燃	辛醇/水分配係	-
氣體)		數 (log Kow)	
水中溶解度	不溶於水	凝固點(℃)	-

	X : 安	产定性及反應性	
產品安定性	非常安定	避免情況	温度不的大於 300℃
避免接觸物質	強氧化劑	危險反應與火災	-
		危害	
自燃溫度	>450°C	閃火點	>390°C
	ΧI	:毒性資料	
暴露途徑	無毒害	症狀	無
	ΧП	[:生態資料	
生態毒性	無毒害	生物蓄積性	無積蓄性
持久性及降解性	不具生物降解性,	長時間曝曬會裂化	分解
土壤中之流動性	不流動		
其他不良效應	為防止被海洋生物	7或鳥類攝食,嚴禁	丟棄至海洋或水域
	ХШ:	廢棄物處置方法	20.
廢棄物處理程序	依照當地政府法規	廢棄物處理辦法處置	i
	ΧIV	7:運送資料	`}
運輸	運輸過程不會有危	害	
	XV	7:法規資料	
適用法規	職業安全衛生法、	道路交通安全規則、	資源回收再利用法
	X V	1:其他資料	
製表單位	馬拉松企業股份有	限公司 生產技術部	3
製表日期	2018.05.10	<i>y</i>	
MARATI			